

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039 Тел. (495) 539-21-66 Факс (495) 547-87-83 http://www.minpromtorg.gov.ru

07.10.2022	№	99861/08
На №		OT

## ООО «ПРОМСНАБ»

ул. Фавровского, д. 65, оф. 29, г. Павлово, Павловский р-н, Нижегородская обл., 606108

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСНАБ»

Реквизиты заявления: № 3118\ 2022 от 19 августа 2022 г.

ИНН 5252044245 ОГРН (ОГРНИП) 1195275010347

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 606108, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Фавровского, д. 65, оф. 29

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 606104, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Шутова, д. 20, пом. №6, пом. №20, пом. №38

No	Наименование производимой	Код	Код	Реквизиты документа <sup>1</sup> , содержащего
312	_	промышленной	промышленной	
	пролишения продукции	продукции по	продукции по	промышленной продукции
		OK 034 2014	ТН ВЭД ЕАЭС	
		(КПЕС 2008)	, .	
1	Строп аАд+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	,			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
2	Строп В 0 с зажимом	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; TP TC 019/2011
3	Строп Врег+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
				TP TC 019/2011
4	ПК А 80 Крепежная петля	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1			EH 354-2010; TP TC 019/2011
5	Строп аБ+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
6	Строп аБд+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
7	Строп аАрег+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
8	Строп аГ+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
9	Строп аАрег+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
10	Строп аБ+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ
				Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-
				2008; TP TC 019/2011
11	Строп аГ+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
12	Строп В	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1			EH 354-2010; TP TC 019/2011
13	Страховочная привязь СП	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	2			EH 361-2008; TP TC 019/201
14	Строп В+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1 = ()			EH 354-2010; TP TC 019/2011
15	Строп А+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1			EH 354-2010; TP TC 019/2011
16	Строп огнеупорный аВн	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
- 0	рег (исп.3)			EH 354-2010; ΓΟCT P EH 355-2008;
	()			TP TC 019/2011
17	ПК А 240 Крепежная	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
_ ′	петля	32.55.11.150	350, 20 000 0	EH 354-2010; TP TC 019/2011
18	ПК А 160 Крепежная	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
10	TILLI TOO REPORTORITUM	J2., J, 111.1JU	3307 20 000 0	1.0 1.0.1 001 002/0000 2020,1 0011

 $^1$  Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

	петля			EH 354-2010; TP TC 019/2011
19	Страховочная система УС	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	2 aBЖ			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН
				361-2008; TP TC 019/2011
20	Строп аА+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
20	erpoir arrite	32.77.11.130	0307 20 000 0	EH 354-2010; FOCT P EH 355-2008;
				TP TC 019/2011
21	ПК Б 160 Крепежная петля	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
<b>4</b> 1	тих в 100 крепежная петля	32.77.11.130	0307 20 000 0	EH 354-2010; TP TC 019/2011
22	Страховочная привязь	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
22	УСП 2 Ж 4 ук	32.99.11.130	0307 20 000 0	EH 358-2008; FOCT P EH 361-2008;
	9 C11 2 /K 4 yk			TP TC 019/2011
22	C	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
23	Страховочная привязь	32.99.11.130	0307 20 000 0	
	УСП 2 Ж4 профи			EH 358-2008; FOCT P EH 361-2008;
2.4		22 00 11 150	(207.20.000.0	TP TC 019/2011
24	Страховочная привязь	32.99.11.150	6307 20 000 0	TY 14.19-001-36290580-2020, FOCT P
	УСП 2 Ж профи			EH 358-2008; ΓΟCT P EH 361-2008;
		22 00 11 170	(20 <b>2</b> 20 000 0	TP TC 019/2011
25	Строп аВд+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; FOCT P EH 355-2008;
				TP TC 019/2011
26	Страховочная привязь СП	32.99.11.150	6307 20 000 0	TY 14.19-001-36290580-2020, ΓΟCT P
	1			EH 361-2008, TP TC 019/2011
27	УС 1 Г - Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система со стропом из			ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 358-2008
	цепи			TP TC 019/2011
28	Строп аВрег+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
29	Строп А 10 м	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	-			EH 354-2010; TP TC 019/2011
30	Строп Арег+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1			EH 354-2010; TP TC 019/2011
31	Строп Б+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	1 ( - /			EH 354-2010; TP TC 019/2011
32	Строп аА+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	- F - H - H - H - H - H - H - H - H - H	02.000.111100		EH 354-2010; FOCT P EH 355-2008;
				TP TC 019/2011
33	Строп Г+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
55	erpon r + Re	32.77.11.130	0307 20 000 0	EH 354-2010; TP TC 019/2011
3/1	Страховочная привязь СП	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
34	Страховочная привязь Ст 2н	32.99.11.130	0307 20 000 0	EH 358-2008; FOCT P EH 361-2008;
	ZH			TP TC 019/2011
25	Company of the transport	32.99.11.150	6307 20 000 0	
33	Страховочная привязь	32.99.11.130	0307 20 000 0	TY 14.19-001-36290580-2020, FOCT P
	УСП 2 Ж			EH 358-2008; FOCT P EH 361-2008;
26	Company	22 00 11 150	(207.20.000.0	TP TC 019/2011
36	Страховочная привязь	32.99.11.150	6307 20 000 0	TY 14.19-001-36290580-2020, FOCT P
	УСП 2 Ж 4			EH 358-2008; ΓΟCT P EH 361-2008;
_	~		(20= 20	TP TC 019/2011
	Строп эластичный аАдэ	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	(исп.3)			EH 354-2010; FOCT P EH 355-2008;
				TP TC 019/2011

38	ПК Б 120 Крепежная петля	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010 TP TC 019/2011
	Страховочная привязь	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	УСП 2 Ж ук			EH 358-2008; ГОСТ Р ЕН 361-2008;
				TP TC 019/2011
40	УС 1 В - Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система со стропом из			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
	каната			TP TC 019/2011
41	УС 2 ВЖ - Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система со стропом из			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
	каната			ГОСТ Р ЕН 361-2008; ТР ТС
				019/2011
42	УС 1Б Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
				TP TC 019/2011
43	Страховочная система УС	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	2 аГЖ	52.55.111.100	0207 20 000 0	EH 354-2010; FOCT P EH 355-2008;
	2 11 310			ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН
				361-2008; TP TC 019/2011
11	ПК Б 80 Крепежная петля	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
77	тис в об терепежная нетля	32.77.11.130	0307 20 000 0	EH 354-2010 TP TC 019/2011
15	Огнеупорная страховочная	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	привязь УСП 2 Ж 4н	32.99.11.130	0307 20 000 0	EH 358-2008; FOCT P EH 361-2008;
	привязь УСП 2 ЛС 4н			TP TC 019/2011
16	VC 2 FW Vyanyypayayag	32.99.11.150	6307 20 000 0	
	УС 2 ГЖ - Удерживающая	32.99.11.130	0307 20 000 0	TY 14.19-001-36290580-2020, FOCT P
	система со стропом из			EH 354-2010; FOCT P EH 358-2008;
	цепи			FOCT P EH 361-2008; TP TC
47	C	22.00.11.150	(207.20.000.0	019/2011
4/	Страховочная система УС	32.99.11.150	630 / 20 000 0	TY 14.19-001-36290580-2020, FOCT P
	2 аАЖ			EH 354-2010; FOCT P EH 355-2008;
				FOCT P EH 358-2008; FOCT P EH
40	VICA FINA VI	22 00 11 150	(207.20.000.0	361-2008; TP TC 019/2011
	УС 2 БЖ - Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система со стропом из			EH 354-2010; FOCT P EH 358-2008;
	троса			ГОСТ Р ЕН 361-2008; ТР ТС
				019/2011
	УС 2 АЖ - Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система со стропом из			EH 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
	ленты			ΓΟCT P EH 361-2008; TP TC
				019/2011
50	Амортизатор - "а"	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 355-2008
51	Строп аВ+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
52	Строп аВ+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				TP TC 019/2011
53	Строп В 10 м	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	•			EH 354-2010; TP TC 019/2011
54	Строп Г+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	()	<b>v</b>		EH 354-2010; TP TC 019/2011
<u></u>	Строп В 10 м 2 карабина	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	строи в том / ка <b>р</b> аоина — Г	<i>3</i> 2.39.11.13U	1 030 / 20 000 0	11 y 14.19-001-30290380-2020.10C1P

		1		EXT 254 2010 ED EC 010/2011
				EH 354-2010; TP TC 019/2011
56	Строп Арег+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; TP TC 019/2011
57	Удерживающая привязь	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	УП 1			EH 358-2008; TP TC 019/2011
58	Строп Врег+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
				TP TC 019/2011
59	Строп огнеупорный аВдн	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	(исп.3)			EH 354-2010; ΓΟCT P EH 355-2008;
				TP TC 019/2011
60	Строп аВрег+Кс (исп.3)	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; ΓΟCT P EH 355-2008;
				TP TC 019/2011
61	Строп Б+Кс	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; TP TC 019/2011
62	УС 1А Удерживающая	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	система			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008;
				TP TC 019/2011
63	Удерживающая привязь	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	УП 1 ук			EH 358-2008; TP TC 019/2011
64	Страховочная система	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
	УС 2 аБЖ			ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008;
				ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН
				361-2008; TP TC 019/2011
65	Строп А	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020, ГОСТ Р
				EH 354-2010; TP TC 019/2011
66	Строп эластичный для	32.99.11.150	6307 20 000 0	ТУ 14.19-001-36290580-2020
	инструмента			

Реквизиты и срок действия документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 от 22 сентября 2022 г. № 2005005600, действителен до 21 сентября 2023 г.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса

В.Г. Хмырова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1DA19A7F0A77EBB5F46BAC7D75E54002

Кому выдан: Хмырова Вера Геннадьевна Действителен: с 10.03.2022 до 03.06.2023